



## CMAU1400-2SP-4C-R 全自动双拼纸袋连线机





## CMAU1400-2SP-4C-R (U) 全自动双拼纸连线机【流程图】

注：灰色 为胶水位； 红色 为头卡/底卡； 为水胶位



## 技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

双拼单边		
进纸宽度	Half Sheet width	300-680mm
进纸长度	Sheet Length	260-650mm
拼合后进纸宽	Pasted sheet width	600-1360mm
纸袋宽度	Paper bag width	160-520mm
风琴	Paper bag guset	70-185mm
纸袋高度	Paper bag height	200-600mm
底卡长度	Bottom card Length	150-510mm
底卡宽度	Bottom card width	70-180mm
底卡克重	Bottom card thickness	210-400gsm
牛皮纸克重	Kraft sheet paper thickness	120-250gsm
覆膜纸克重	Laminated paper thickness	157-300gsm
纸袋速度	Speed	0-85pcs/mins
整机功率	Machine power	50/60Hz 38KW(额定约100kw)
上胶	Glue type	Hot melt gule / White glue(option)
机器重量	Machine weight	15 tons(reference)
机器尺寸	Machine size	详见尺寸图 As per floor plan
占地面积	Floor plan	详见尺寸图 As per floor plan

图 1


纸张  
Sheet Paper

图 2


刀模图  
Creasing Line Mould

图 3


头卡尺寸图  
Top card size底卡尺寸图  
Bottom card size

图 4



纸袋示意图  
Bag size

图 5




注：


- 前工序(刀模压线)需压足折边位，且压痕深度做到足够易折（图二），
- 头卡/底卡尺寸公差范围： $\pm 1\text{mm}$ （图三），
- 风琴上下重叠位公差范围： $\pm 2\text{mm}$ ，
- 开底后底部边缘到纸筒顶部： $\geq 40\text{mm}$ (图五)、

# CMAU1400-2SP-4C-R (U) 全自动双拼纸连线机【尺寸图】


翻转调头 ( LxW)  
Turn Around  
**4.3x1.4M**




糊筒部套 ( LxW)  
Tube Forming  
**6.0x1.4M**




压痕折头 ( LxW)  
Top Folding  
**1.3x2.2M**




贴头卡 ( LxW)  
Top Cards  
**2.45x2.2M**





双拼部套 ( LxW)  
Two Sheet Paper Pasting  
**2.0x2.2M**




飞达部套 ( LxW)  
Automatic Feeding  
**4.66x2.5M**



拉底部套 ( LxW)  
Bottom Opening  
**3.43x1.4M**




底卡糊底部套 ( LxW)  
Bottom Card Gluing Machine  
**10.4x0.9M**



压床 ( LxW)  
Press Collector  
**2.3x0.9M**

设备占地规划 Machine floor plan:



# 报价单

www.yasen-machinery.com

NO.：	
日期：	

制造商：东莞市亚森机限公司  
联系人：Apple  
联系方式：186 8118 5308（微信同号）  
联系地址：东莞市虎门镇龙眼二路42号



询价方：  
联系人：  
联系方式：  
联系地址：

序号	产品名称/型号	单位	数量	单价	备注
1	CMAU1400-2SP-4C-R 全自动双拼纸袋连线机	台	1	元	含税

总计： 元（人民币元整）					
合计金额： （人民币）			含票13%增值税专用发票		

报价说明：

- 一、交货时间：订制货期 天。
- 二、交货方式：厂内提货 ☐ 送货上门 ☐
- 三、付款方式： %定金， %尾款发货前。
- 四、报价有效期： 10天
- 五、与贵司的结算单价不得泄露除银行，财务后的其他任何第三方，如泄露价格作废。



出厂检验

所有设备出厂均经过48小时  
试机运行检查



全天无休响应

设备故障24小时急速响应  
确保客户利益最大化



一年质保&终身售后

购买一年内整机免费保修  
之后有偿终身售后服务



免费上门安装

客户均享受免费上门  
安装调试



正规发票

亚森官方机打



10年匠心坚守

10多年，亚森  
专注于纸袋机的制造和研发